



# 8

## SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

Idrosistemi offre due sistemi di distribuzione: sfilabile e multistrato.

TA-system è un sistema completo per la distribuzione dell'acqua potabile per sanitari, impianti di riscaldamento e condizionamento: un sistema unico, in risposta a molteplici esigenze per creare impianti sempre più sicuri e garantiti nel tempo.

E' stato concepito, oltre che per le sue doti di inalterabilità, per la facilità e versatilità di installazione.

E' composto soltanto da due componenti essenziali: unità di erogazione / collettori e tubazioni in polietilene PE-Xc. La praticità dell'impianto sfilabile, permette di sostituire ogni tratto di tubo (nei diametri previsti), in caso di rotture accidentali, con estrema facilità. TA-System garantisce lunga vita all'impianto senza pericolo di alterazione della qualità dell'acqua, è resistente alle alte pressioni (sino a 10 bar a 95°C), con basse perdite di carico, grazie alla superficie estremamente liscia delle tubazioni.

La natura del PE-Xc, che impedisce le incrostazioni, garantisce nel tempo la portata uniforme dell'impianto.

## Sistema sfilabile - TA system

### TUBO SFILABILE



- Tubo in polietilene reticolato elettronicamente PE-Xc.
- Conforme alle norme DIN 16892 e DIN EN ISO 15875-1
- Classificato PN 10 con una temperatura massima di 95°C e brevi periodi a 110°C
- Completamente atossico: i suoi componenti sono testati per uso alimentare
- Colorazione nera, impermeabile all'azione della luce. Impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo e evita il precoce invecchiamento riscontrabile nelle materie plastiche
- In guaina corrugata in PE di colore nero, con funzione di protezione ed isolamento termo-acustico
- Tubo e guaina classificati in classe B2 dei materiali impiegati in edilizia

CODICE	ARTICOLO
11800013	TUBO TA SYSTEM Ø 12 x 2 mm confezioni da 150 ml
11800017	TUBO TA SYSTEM Ø 16 x 2,2 mm confezioni da 150 ml

### UNITÀ D'EROGAZIONE

Per tubo Ø12-14-16



CODICE	ARTICOLO
11801000	UNITÀ D'EROGAZIONE per tubo Ø12-14-16

### TAPPO PER UNITÀ D'EROGAZIONE



CODICE	ARTICOLO
11801010	TAPPO PER UNITA' D'EROGAZIONE

### TAPPO A MURO



CODICE	ARTICOLO
11801011	TAPPO A MURO

## RACCORDO DI COLLEGAMENTO M22F x Ø12/16



CODICE	ARTICOLO
11802012	RACCORDO DI COLLEGAMENTO M22FxØ12
11802016	RACCORDO DI COLLEGAMENTO M22FxØ16

## DIMA PER CASSETTA W.C.



CODICE	ARTICOLO
11803000	DIMA PER CASSETTA W.C.

## DIMA PER UNITÀ D'EROGAZIONE



CODICE	ARTICOLO
11950001	DIMA PER UNITA' D'EROGAZIONE

## ESTRATTORE



CODICE	ARTICOLO
11950002	ESTRATTORE

## ATTACCO VALVOLA Ø12 x 1/2" x 25 mm



CODICE	ARTICOLO
11940013	ATTACCO VALVOLA Ø12x1/2"x25 mm

## ROSETTA CROMATA



CODICE	ARTICOLO
11940020	ROSETTA CROMATA 1/2" con pvc Ø60 mm
11940024	ROSETTA CROMATA per sifone muro con pvc Ø80 mm F. 21.1

## TAPPO F 3/4"

Con guarnizione per uscita collettore



CODICE	ARTICOLO
11967183	TAPPO F 3/4" nichelato

## TAPPO CON GUARNIZIONE



CODICE	ARTICOLO
11967189	TAPPO M 3/4" CON GUARNIZIONE nichelato

## VALVOLA A SFERA 3/4 EK con farfalla e dado girevole



CODICE	ARTICOLO
11795450	VALVOLA A SFERA 3/4" EK con farfalla e dado girevole

## RACCORDI DI COLLEGAMENTO



CODICE	ARTICOLO
11967162	RACCORDO DI COLLEGAMENTO PER TUBO PE-XC SFILABILE 3/4"xØ12x2
11967167	RACCORDO DI COLLEGAMENTO PER TUBO PE-XC SFILABILE 3/4"xØ16x2,2

## RACCORDO 90° INCASSO MF



CODICE	ARTICOLO
11953812	3/4" EK x 1/2" F
11953834	3/4" EK x 3/4" F

## VALVOLA SF. ANTICORROSIONE



CODICE	ARTICOLO
14064034	MF CF 3/4"

**NIPPLO GIREVOLE**  
3/4" MM

CODICE	ARTICOLO
11795452	NIPPLO GIREVOLE 3/4" MM

**NIPPLO MM****NIPPLO MF**

CODICE	ARTICOLO
11953412	NIPPLO MM 3/4" EK x 1/2" M
11953434	NIPPLO MM 3/4" EK x 3/4" M
11953512	NIPPLO MF 3/4" EK x 1/2" F
11953534	NIPPLO MF 3/4" EK x 3/4" F

**NIPPLO INTERMEDIO MM**

CODICE	ARTICOLO
11953333	NIPPLO INTERMEDIO MM 3/4" EK x 3/4" EK

**CURVA MM****CURVA MF**

CODICE	ARTICOLO
11953612	CURVA MM 3/4" EK x 1/2" M
11953634	CURVA MM 3/4" EK x 3/4" M
11953444	CURVA MM 3/4" EK X 3/4" EK
11953712	CURVA MF 3/4" EK x 1/2" F
11953734	CURVA MF 3/4" EK x 3/4" F

**TEE**

CODICE	ARTICOLO
11953555	TEE 3 USCITE x 3/4" EK

**CESOIA**

CODICE	ARTICOLO
11950003	CESOIA

## Distribuzione, regolazione e attrezzature

### CASSETTE E COLLETTORI

#### CASSETTA PER COLLETTORI IDROSANITARI



Cassetta da incasso in lamiera zincata a caldo ottenuta da un singolo pezzo assemblato senza punti di saldatura regolabile in profondità. Completa di cornice frontale e portina verniciate a polvere bianca di poliestere ad inserimento rapido con chiusura a cacciavite.

Frontalino di tamponamento intonacabile ed asportabile.

CODICE	ARTICOLO
11930080	CASSETTA PER COLLETTORI IDROSANITARI (LxAxP) 400 x 450 x 80-150 [mm]
11930082	CASSETTA PER COLLETTORI IDROSANITARI (LxAxP) 600 x 450 x 80-150 [mm]
11930084	CASSETTA PER COLLETTORI IDROSANITARI (LxAxP) 800 x 450 x 80-150 [mm]

#### COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN BARRE



Collettore di distribuzione nichelato in barre 3/4" per Eurokono.

CODICE	ARTICOLO
11795462	2 USCITE DA 3/4" M
11795463	3 USCITE DA 3/4" M
11795464	4 USCITE DA 3/4" M
11795465	5 USCITE DA 3/4" M
11795466	6 USCITE DA 3/4" M
11795467	7 USCITE DA 3/4" M
11795468	8 USCITE DA 3/4" M

## CASSETTA PER COLLETTORI COMPONIBILI

Cassetta da incasso in lamiera zincata a caldo ottenuta da un singolo pezzo assemblato senza punti di saldatura regolabile in profondità. Completa di cornice frontale e portina verniciate a polvere bianca di poliestere ad inserimento rapido con chiusura a cacciavite.  
Frontalino di tamponamento intonacabile ed asportabile.

CODICE	ARTICOLO
11930070	CASSETTA PER COLLETTORI COMPONIBILI (LxAxP) 400 x 450 x 80-150 [mm]
11930072	CASSETTA PER COLLETTORI COMPONIBILI (LxAxP) 600 x 450 x 80-150 [mm]
11930074	CASSETTA PER COLLETTORI COMPONIBILI (LxAxP) 800 x 450 x 80-150 [mm]

## COLLETTORE 3/4" MF COMPONIBILE

Collettore per riscaldamento e distribuzione sanitaria.



CODICE	ARTICOLO
11795442	2 USCITE 3/4" M
11795443	3 USCITE 3/4" M
11795444	4 USCITE 3/4" M

## FISSAGGI CLIC

### CLIC



CODICE	ARTICOLO
16050010	CLIC 10 - Ø min-max 9,5-12,0 (mm)
16050012	CLIC 12 - Ø min-max 11,5-15,0 (mm)
16050015	CLIC 15 - Ø min-max 14,0-16,5 (mm)
16050017	CLIC 17 - Ø min-max 16,0-20,0 (mm)
16050020	CLIC 20 - Ø min-max 19,5-23,5 (mm)
16050025	CLIC 25 - Ø min-max 24,0-28,0 (mm)
16050028	CLIC 28 - Ø min-max 27,5-32,0 (mm)
16050032	CLIC 32 - Ø min-max 31,2-35,8 (mm)
16050036	CLIC 36 - Ø min-max 35,0-40,1 (mm)
16050040	CLIC 40 - Ø min-max 39,3-44,5 (mm)
16050047	CLIC 47 - Ø min-max 44,0-50,0 (mm)
16050051	CLIC 51 - Ø min-max 48,0-55,0 (mm)

### PIASTRINA CON FORO



CODICE	ARTICOLO
16052002	PIASTRINA CON FORO M6

### PLACCA DOPPIA PER CLIC



CODICE	ARTICOLO
16052005	PLACCA DOPPIA PER CLIC



## RIDUTTORI DI PRESSIONE

### RIDUTTORI GOTZE



Costruito secondo norme di insonorizzazione DIN 4109 e 52218;

- Classe di qualità I;
- Omologato DVGW;
- Con raccogliatore d'impurità incorporato.

CODICE	ARTICOLO
16416012	RIDUTTORE 25 BAR 1/2"
16416034	RIDUTTORE 25 BAR 3/4"
16416100	RIDUTTORE 25 BAR 1"
16416114	RIDUTTORE 25 BAR 1" 1/4
16416112	RIDUTTORE 25 BAR 1" 1/2
16416200	RIDUTTORE 25 BAR 2"